

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
180SX	H1.4 ~ H8.7	RS13, RPS13	H4		H3	○			
	H8.8 ~ H11.1		H4		-	○			
ADバン	MAX H2.10 ~ H8.5	Y10	H4		H3				
	H2.9 ~		シールドビーム		H3				
	VE H11.5 ~	Y11	H4		H3	○			
Be-1	S62.1 ~ S62.12	BK10	H4		-				
X-TRAIL	H12.11 ~	T30	H4			○			
			H1	D2R					
	H19.8.22 ~	T31, NT31, TNT31	H4		H8				
アベニール アベニールサリユール	H2.5 ~ H10.8	W10	H4		H3	○			
			H1	H4	H3				
	H10.8 ~	W11	H1	H1	H3	○			
インフィニティQ45	H1.10 ~ H5.6	G50	H4		H3C			球切れ警告灯表示 トリップメーター使用不可	
	H5.6 ~ H8.9		H3C	H4	H3				
エアロエクスプレス ウイングロード	H8.5 ~ H11.4	Y10	H4		H3	○			
	H8.5 ~ H11.4		H1	H1	H3				
	H11.5 ~ H13.11	Y11	IH01		H3				
	H13.11 ~ H17.11		HB3	HB4	HB4/H3	○		ライダーのFOGランプはH3となります。	
	H17.11 ~		HB3	D2R	HB4/H3			ライダーのFOGランプはH3となります。	
			H1	D2S	HB4				
H17.11 ~	Y12	H1	HB4						
H17.11 ~		HB3	HB4						
エキスパート	H11.6 ~	W11	H4						
エスカルゴ	H1.1 ~ H2.11	G20	H4						
エルブランド	H9.5 ~ H12.8	E50	H4		H3	○			
	H12.8 ~ H14.5		HB3	HB4	H3orH1	○			
			HB3	D2R	H3orH1				
	H14.5 ~ H16.8	E51	HB3	H7	H11				
	H16.8 ~		HB3	D2R	H11				
			HB3	D2S	H11				
オッティ	RX 2灯式 4灯式	H17.6 ~	H4		H3a	○			
			HB3	D2S	H3a				
	H18.10 ~	H92W	H4		-	○			
			HB3	D2S	-				
キャラバン	H13.4 ~	E25	H4		H11	○			
キャラバンホームー	S61.9 ~ H13.4	E24	H4		H3C	○			
	H13.4 ~	E25	H4		H3a	○			
キューブ	H10.2 ~ H14.10	Z10	H4		H3	○			
	H14.10 ~	Z11	H4		HB4	○			
			D2R		HB4				
クルー	H6.1 ~	K30	H4		H3	○			
サニー	H2.1 ~ H6.1	B13	H4		H3				
	H6.1 ~ H10.10	B14	H4		H3	○			
	H10.10 ~ H16.5	B15	IH01		H3				
	H14.5 ~		IH01		H11				
サファリ(12V仕様)	S62.10 ~ H9.8	Y60系	H4						
	H9.10 ~	Y61系	H4			○			

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考	
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG		
シルビア	プロジェクター	S63.5 ~ H3.1	S13	H3	H3C	H3C		○		
	プロジェクター	H3.1 ~ H5.10		H3	H1	H3C		○	H1Bアダプター要別売り(TYPE1B ¥5,000)	
	ノーマルヘッド	S63.5 ~ H5.10		H3C	H4	H3				
	ノーマルヘッド	H5.10 ~ H8.6	S14	H3C	H4	H3				
	プロジェクター	H8.6 ~ H11.1		H1	H1	H3		○		
		H11.1 ~ H14.8	S15	HB3	H1	H3		○	バルブ挿入口拡大加工必要	
			HB3	D2S	H3					
シーマ	S63.1 ~ H3.8	Y31	H4		H3C				球切れ警告灯表示	
	H3.8 ~ H8.6	Y32	H4		H3				球切れ警告灯表示	
	H8.6 ~ H9.9	Y33	H1	H4	H3					
	H9.9 ~ H13.1		H1	D2R	H3					
	H13.1 ~	F50	H4				○			
			H1	D2S						
スカイライン	ノーマルヘッド	S60.8 ~ H1.5	R31	H1	H4					
	プロジェクター	S62.8 ~ H1.5		H3	H3C		○			
	ノーマルヘッド	H1.5 ~ H5.8	R32	H4		H3C		○		
	プロジェクター	H1.5 ~ H3.8		H3	H3C	H3		○		
	プロジェクター	H3.8 ~ H5.8		H3	H1	H3		○	H1Bアダプター要別売り(TYPE1B ¥5,000)	
スカイライン	2Dr, 4Dr	H5.8 ~ H8.1	R33	H1	H1	H3		○		
	2Dr	H8.1 ~ H10.5		H1	H1	H3		○		
	4Dr	H8.1 ~ H10.5		H4		H3		○		
	2Dr	H10.5 ~ 13.6	R34	HIR	D2R					
	4Dr			HB3	H1			○		
	4Dr			HIR	D2R					
	2Dr	H15.1 ~	V35	H4	D2R	H4			H4 ハイ側 (ハイビーム) ロー側(FOG)	
	4Dr	H13.6 ~		H4	D2R	H4			H4 ハイ側 (ハイビーム) ロー側(FOG)	
	2Dr	H18.11 ~	V36	D2S		H1				
4Dr	D2S			HB4						
スカイラインGT-R	H1.8 ~ H3.8	BNR32	H3	H3C			○			
	H3.8 ~ H7.1		H3	H1			○	H1Bアダプター要別売り(TYPE1B ¥5,000)		
	H1.8 ~ H7.1		H4				○	N1ヘッド装着車		
	H7.1 ~ H11.1	BCNR33	H1	H1			○			
	H11.1 ~ H14.8		H1	D2S						
	H19.12 ~	R35	H9	D2S	-					
ステージア	H8.10 ~ H10.9	CW34	H4		H3C		○			
	H10.9 ~ H13.10		HB3	H1	H3		○	バルブ挿入口拡大加工必要		
			HB3	D2R	H3					
	H13.10 ~	HM35	H4	H1	H4		○	バルブ挿入口拡大加工必要。 H4 ハイ側 (ハイビーム) ロー側(FOG)		
H16.8 ~ H19.5	H4		D2R	H4			H4 ハイ側 (ハイビーム) ロー側(FOG)			
セドリック グロリア	プロアム系	S62.6 ~ H3.6	Y31	H4		H3C				
		H3.6 ~ H7.6		Y32	H4		H3		○	
		H7.6 ~ H11.6			H4		H3		○	
	G-ツリースモ	H3.6 ~ H7.6	Y32	H3C	H4	H3				
		H7.6 ~ H9.6	Y33	H1	H4	H3				
		H9.6 ~ H11.6		H1	D2R	H3				
		H11.6 ~	Y34	HB3	H1	H3		○		
			HB3	D2R	H3					
セフィーロ	ノーマルヘッド	S63.9 ~ H6.8	A31	H4		H3C		○		
	プロジェクター	S63.9 ~ H2.7		H3	H3C	H3C				
	プロジェクター	H2.7 ~ H6.8		H3	H1	H3C		○	H1Bアダプター要別売り(TYPE1B ¥5,000)	
	H6.8 ~ H10.12	A32	H4		H3		○			
	H10.12 ~ H15.2	A33	HB3	HB4	H3			遮光板までの距離を確認して下さい。		
			HIR	D2R	H3					

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
セフィーロ ワゴン	H9.6 ~ H11.8	WA32	H4		H3	○			
	H11.9 ~ H12.7		H1	H1	H3		○		
セレナ	H3.6 ~ H9.1	C23	H4		H3C	○			
	H9.1 ~ H11.6		H4		H3				
	H11.6 ~	C24	IH01		H3				
	H13.12 ~		H4		H3	○			
	H11.6 ~		H1	D2R	H3				
	H17.6 ~ H19.11	C25	H4		H8	○			
	H19.12 ~		D2R		H8				
HB3			H11			○			
			D2S						
ダットサン ピックアップ	S60.8 ~ H8.12	D21	H4						
	H9.1 ~	D22	H4			○			
ティアナ	H15.2 ~ H17.11	J31	H7	H1			○		
			H7	D2R	H11				
	H17.12 ~ H205		H7	H11					
ティーダ	H16.9 ~	C11	H4			○			
			D2R						
ティーダ ラティオ	H16.10 ~	C11	H4						
			D2S		H8				
ティーノ	H10.12 ~	V10	HB3	H1	H3				特殊アダプター
テラノ	S61.8 ~ H7.9	D21	H4						
	H7.9 ~ H8.9	R50	H4			○			
			H4			○			
			HB3	D2S					
テラノ レグラス	H8.8 ~ H14.8	JR50	H4			○			
			HB3	D2S	H3				
デュアリス	H19.5.23 ~	NJ10, J10	H7	H7	H11				特殊アダプター
			H7	D2R	H11				
ノート	H17.1 ~	E11	H4		H8	○			
			D2R		H8				
バオ	H1.1 ~ H2.10	PK10	H4			○			
バサラ	H11.11 ~ H15.6	JU30	HB3	H1	H3		○		
			HIR	D2R	H3				
バルサー	S61.5 ~ H2.7	N13	H4						
	H2.8 ~ H7.1	N14	H4		H3				
	H7.1 ~ H12.9	N15	H4		H3	○			
ビノ	H19.1 ~	HC24S	H4						
フィガロ	H3.2 ~ H3.12	FK10	H4			○			
フェアレディZ	S58.9 ~ H1.7	Z31	H4		H3	○			
	H1.7 ~ H10.10	Z32	H1	H3C	H3		○		
			H1	D2S	H3				
	H10.10 ~ H12.8	Z33	H1	H3C	H3				
	H14.7 ~ H17.8		H7	D2R	H3				
H17.9 ~	D2S								
フーガ	H16.10 ~	Y50	HB3	D2S	H11				
			HB3	H1	H11				
ブルーバード	H3.9 ~ H7.12	U13	H4		H3				
	H8.1 ~ H13.8		H4		H3	○			
	SSS H8.1 ~ H9.9	U14	HB3	H1	H3				
	SSS H9.9 ~ H13.8		HB3	H1	H3				
			HB3	D2R	H3				

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
ブルーバード シルフィ	H12.8 ~	G10	IH01						
			H1	H1	H3		○		
	H17.12 ~	KG11, NG11, G11	HB3	HB4			○		
			HB3	D2R					
プリメーラ カミノ含む	H2.2 ~ H7.8	P10	H4		H3		○		
	H7.9 ~ H9.9	P11	H4		H3		○		
	H9.9 ~ H13.1		H1	H1	H3				遮光板までの距離を確認して下さい。
		H13.1 ~	P12	HB3	HB4	H3			
	HB3			D2R	H3				
プレサージュ	H10.6 ~ H15.7	U30	HB3	H1	H3		○		
			HB3	D2R	H3				
	H15.7 ~ H18.5	U31	H4		H11		○		
			D2R		H11				
H18.5 ~		H7	H11						
			H7	D2S					
プレジデント	S57.10 ~ H2.10	250系	H4						球切れ警告灯表示
	H2.10 ~ H10.12	JHG50	H4		H3a-				球切れ警告灯表示
	H10.12 ~		H1	D2R	H3				
	H15.10 ~	PGF50	HB3	D2S					
ブレセア	H2.6 ~ H4.6	R10	H4		H3				
	H4.6 ~ H6.12		H4		H3C				右ヘッドライト後方にラジエタリザーバータンク有
	H7.1 ~ H9.8	R11	H4		H3				
	H9.8 ~ H12.8		H4		H3				
ブレーリー JOY リバティ	S63.9 ~ H7.8	M11	H4		H3				
	H7.8 ~ H10.11	M11	H4		H3		○		
	H10.11 ~ H13.5	M12	H1	H1	H3		○		防水樹脂カバーに穴あけ要加工
マーチ	H4.1 ~ H14.3	K11	H4		H3		○		
	H14.3 ~	K12	H4				○		
			D2R		H11				
	H19.6.5 ~	YK12, AK12, BNK12	H1	H11			○		
H1			D2R						
マイクラC+C	H19.6.5 ~	FHZK12	H4						
ミストラル	H6.6 ~ H9.1	R20	H4		H3		○		
	H9.1 ~ H11.2		H4		HB4				
ムラーノ	H16.9 ~ H20.8	Z50	D2S		HB4				
	H20.9 ~	Z51	D2S						
モコ	H14.4 ~ H18.1	MG21	H4		H8		○		
	H18.2 ~	MG22S	H4		H8		○		
ラシーン フォルザ	H6.12 ~ H12.8	NB14	H4		-		○		
	H10.4 ~ H12.8		HB3	HB4	-		○		
ラフェスタ	H16.12 ~ H19.4	B30	H4		H8		○		
			H1	D2R	H8				
	H19.5 ~	NB30, B30	HB3	D2R					
ラルゴ ハイウェイスター ツーリング	H5.5 ~ H8.9	W30	H4				○		
	H8.10 ~		H4		H3C		○		
	H8.10 ~ H11.6		HB3	H1	H3				
リバティ	H13.5 ~	M12	H4	HB4	H4				
ルキノ 3ドアHB ルキノ・クーペ	H6.5 ~ H11.4	B14	H4		H3a		○		
	H7.1 ~ H12.8	N15	H4		H3a		○		
			H4		H3		○		
ルネッサ	H9.10 ~ H13.7	N30	H1	H1	H3				遮光板までの距離を確認して下さい。
			H1	D2R	H3				

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
レバード Jフェリー	S61.2 ~ H4.3	F31	H4		H3C				
	H4.6 ~ H8.2	JPY32	H4		H3				
	H8.3 ~ H11.6	Y33	H4		H3	○			
ローレル メダリスト メダリスト、クラブS メダリスト、クラブS	H1.1 ~ H4.12	C33	H4		H3C				
	H5.1 ~ H9.6	C34	H4		H3a	○			
	H9.6 ~ H11.8	C35	H4		H3C	○			
	H11.8 ~		H1	H1	H3		○		
			H1	D2R	H3				

注意事項

- ・ 上記以外の車種や年式、外車に関しては各ディーラー又は専門業者へお問い合わせをお願い致します。
- ・ 適合表と同一車種であっても車両により装着出来ない場合がありますのでご注意ください。
- ・ このシステムは高電圧を発生し、取付け・交換作業時に危険を伴う為、必ず専門業者に取付け・交換をご依頼頂くようお願い致します。
- ・ 取付け・交換に伴う費用は、お客様負担となりますのでご了承ください。