

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
bB	H12.1～H15.3	NCP30/31/35	H4		HB4	○			
	H15.4～H17.11		HB3	D2R	HB4				
	H17.12～	QNC21/20/25	H4		HB4	○			
ist	H14.5～H17.4	NCP60/65	H4		HB4	○			
			H1	D2R	HB4				
	H17.5～H19.7	NCP60/61/65	H4		HB4/H11	○			
			H7	D2R	HB4/H11				
H19.7～	ZSP11, NCP11	H4		H11	○				
		H7	D4R	H11					
MR2	H1.12～H11.10	SW20	H4		H3	○			
MR-S	H11.10～H14.8	ZZW30	H4			○			
	H14.8～		HB3	H7		○	H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)		
Opa	H12.4～	ACT/ZCT10	H4		H3b	○			
			D2R		H3b				
RAV4	H6.5～H9.9	SXA10G, ESX11G	H4		H3	○			
	H9.9～H12.5	SXA1#G系	HB3	HB4		○			
	H12.5～H17.10	ACA/ZCA2#系	H4		HB4	○			
	H17.11～	ACA31W/36W	HB3	D4S					
Will Vi	H12.1～H13.1	NCP19	H4			○			
Will VS	H13.4～	NZE/ZZE127/128	HB3	HB4	HB4	○			
Will サイファ	H14.10～	NCP70/75	HB3	H7		○		H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)	
アイシス	H16.9～	ANM/ZNM	HB3	HB4	HB4	○			
			HB3	D2R	HB4				
	H19.5～	ANM/ZNM	HB3	H11	H11	○			
			HB3	D4S	H11				
アバロン	H7.3～H9.9	MCX10	H4		H3C	○			
	H9.9～H12.3		HB3	HB4	H3	○			
アベンシス	H15.10～H18.6	AZT25	H1	H7	HB4	○			
			H1	D2S	HB4				
	H18.7～	AZT25	H1	H7	H11	○			
			H1	D4S	H11				
アリオク	H13.12～H16.11	AZT/NZT/ZZT24#	H4		HB4	○			
			D2R		HB4				
	H16.12～H19.5	AZT/NZT/ZZT24#	HB3	D4S	HB4				
			H4		HB4	○			
H19.6～	ZRT/NZT26	HB3	D4R	H11					
		HB3	H11	H11	○				
アリスト	H3.10～H9.8	JZS147, UZS143	9005J	9006J	H3				
			HB3	HB4	HB4	○			
	H9.8～H12.6	JZS160/161	HB3	D2R	HB4				
			HB3	HB4	HB4	○			
H12.7～H17.1			HB3	D2R	HB4				
アルテッツァ	H10.10～H13.5	SXE10, GXE10	HB3	HB4	H3/HB4	○		上方向に散光する可能性有り。	
			HB3	HB4	HB4	○			
	H13.5～H14.7	SXE10, GXE10	HB3	D2R	HB4				
			HB3	HB4	H3	○			
H14.8～H17.7			HB3	D2R	H3				

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
アルファード	H14.5～H17.4	ANH1#, MNH1#系	H4		H3d	○			
	H17.4～H20.4		AFS付き	HB3	D2R	H3d			
				HB3	D2S	HB4			
	H15.7～H20.5	ATH10W	HB3	D2R	H3				
H20.5～	ANH2#, GGH2#系	HB3	D4S	HB4					
アレックス	H13.1～H14.9	NZE12#, ZZE12#系	H4		HB4	○			
	H14.9～H16.4		H7	H7	HB4		○	遮光板までの距離を確認して下さい。50mm以上必要	
	H16.5～		H7	H7	HB4		○	灯体裏側樹脂カバー穴あけ加工要	
			H7	D2R	HB4				
イブサム	H8.5～H10.5	SXM10, 15G	HB3	H7	H3			遮光板までの距離を確認して下さい。50mm以上必要	
	H10.5～H13.5		HB3	HB4	H3		○		
	H13.5～	ACM21, 26W	HB3	HB4	H3/HB4		○		
			HB3	D2R	H3/HB4				
ヴァンガード	H19.8～	GSA33, ACA33	HB3	D4S	H11				
ウィッシュ	H15.1～H17.9	ZNE14G	HB3	HB4	HB4		○		
			HB3	D2R	HB4				
	H17.9～H21.3	ZNE/ANE	HB3	H11	HB4		○		
			HB3	D2S	HB4				
	H21.4～	ZGE2	HB3	H11	H11				
HB3			D4S	H11					
ヴィッツ	H11.1～H17.2	NCP/SCP10/13/15	H4		HB4	○			
			D2R		HB4				
	H17.2～	KSP/SCP/NCP	H4		H11	○			
			H11	D4R	H11				
	RS	H7	D2R	H11					
ヴェルファイア	H20.5～	ANH20/25, GGH20/25	HB3	D4S	HB4				
ヴェロッサ	H13.6～	GX11#, JZX110系	HIR2	D2R	HB4				
ヴォクシー	H13.11～H16.8	AZR60/65	H4		HB4/H3d	○			
			HB3	D2R	H3d				
	HB3		H11	HB4		○			
	H16.8～	ZRR70/75	HB3	D4R	HB4				
			HB3	H11			○		
H19.6～		HB3	D4S						
ヴォルツ	H14.8～	ZZE136, 137, 138	H4		HB4	○			
ウィンダム	H3.10～H8.8	VCV10/11	HB3	9006J	H3				
	H8.8～H11.8	MCV20/21	HB3	H7	H3		○	H7アダプター要別売り(TYPE7-¥3,150)	
	H11.8～H13.8		HB3	D2R	H3				
	H13.8～H16.7	MCV30	HB3	D2R	H3/HB4				
	H16.7～		HB3	D2R					
エスティマ	H2.5～H10.1	TCR10/11/20/21W	H4		H3C	○			
	H10.1～H11.12		H4		HB4	○			
	H11.12～	MCR/ACR30/40W	H4		HB4	○			
			HB3	D2R	HB4				
	H15.5～H17.12		HB3	HIR2	HB4/H3d				
	H18.1～H20.11	GSR50/55	HB3	H11	H11/HB4				
		ACR50/55	HB3	D4S	H11/HB4				
H20.12～		HB3	H11						
		HB3	D4S						
エスティマ ハイブリッド	H13.5～	AHR10W	HB3	H7	HB4		○	H7アダプター要別売り(TYPE7-¥3,150)	
			HB3	D2S	HB4				
	H18.6～H20.11	AHR20W	HB3	D4S					
	H20.12～		HB3	D4S					

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
エスティマ エミーナ	H2.5 ~ H7.1	TCR/CXR1#/2#G系	HB3	HB4	H3a		○		
	H7.1 ~ H8.8		H4	H3d	○				
	H8.8 ~ H11.12		H4	H3d	○				
エスティマ ルシーダ	H2.5 ~ H7.1	TCR/CXR1#/2#G系	H4	H3a	○				
	H7.1 ~ H8.8		H4	H3d	○				
	H8.8 ~ H11.12		H4	H3	○				
オリジン	H2.11 ~	JCG17	H4			○			
オーリス	H18.10 ~	ZRE15/NZE15	HB3	H11			○		
			HB3	D4S					
ガイア	H10.5 ~ H13.3	SXM10/15系	HB3	HB4	H3		○		
	H13.4 ~ H16.8	ACM/CXM/SXM	HB3	D2S	HB4				
カムリ	H11.8 ~ H13.9	SXV/MCV2#系	HB3	HB4	H3				遮光板までの距離を確認して下さい。
	H13.9 ~ H16.7	ACV30/35	HB3	HIR	HB4				
	H16.7 ~ H17.12		HB3	H7	HB4		○		
	H18.1 ~	ACV40/45	HB3	D4S	H11				
カムリ グラシア ワゴン	H8.12 ~ H11.7	SXV/MCV2#系	H4	H3		○			
	H8.12		HB3	HB4	H3				
	H11.8 ~ H13.1	SXV/MCV2#系	HB3	HB4	H3		○		
カリーナ	H4.8 ~ H8.8	ST19#系	H4	H3					
	H8.8 ~	ST20#系	H4	H3		○			
カリーナED	H1.9 ~ H5.10	AT18#系	H4	H3					
	H5.10 ~ H10.4	AT2#系	H4	H3		○			
カルディア	H4.11 ~ H9.8	ST19#系	H4	H3		○			
	H9.8 ~ H12.1	ST21#系	H7	H7	H3				
	H12.1 ~ H14.9		HB3	H7	HB4		○		H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)
	H14.9 ~ H16.12	AZT/ST/ZZT24#系	HB3	H7	HB4		○		H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)
			HB3	D2R	HB4				
	H17.1 ~ H19.7		HB3	D4S	HB4				
HB3			H7						
カレン	H6.2 ~ H7.9	ST20#系	H4	H3C		○			
	H7.9 ~ H10.10		H4	H3C		○			
カローラ	H3.6 ~ H7.5	AE/CE/EE10#系	H4	H3		○			
	H7.5 ~ H12.8	AE/CE/EE11#系	H4			○			
	H12.8 ~ H16.4	AE/CE/EE12#系	H4	HB4		○			
	H16.4 ~	NZE/ZZE12#系	HB3	H7			○		
HB3			D2R	HB4					
カローラII	H2.9 ~ H6.9	EL/NL4#系	H4			○			
	H6.9 ~ H10.12	EL/NL5#系	H4	H3		○			
カローラセレス	H3.6 ~ H10.8	AE100/101	H1	H3C			○		
カローラFX	H4.5 ~ H7.4	AE10#系	H4	H3		○			
カローラ スパシオ	H9.1 ~ H13.5	AE111/115N系	H4	H3C		○			
	H13.5 ~	NZE/ZZE12#系	HB3	HB4	HB4		○		
HB3			D2R	HB4					
カローラ ランクス	H13.1 ~ H14.9	NZE/ZZE12#系	H4	HB4		○			
	H14.9 ~ H16.5		H7	H7	HB4		○		
			H7	D2R	HB4				
	H16.5 ~ H18.9		H7	H7			○		
H7			D2R						
カローラレミオン	H19.10 ~	ZRE15#系	HB3	HB4			○		
			HB3	D4S					

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
カローラ フィールダー	H12.8 ~ H14.9	NZE/ZZE12#G系	H4		HB4	○			
	H14.9 ~ H18.8		H4			○			
	H18.10 ~	ZRE14/NZE14	HB3	D2R					
カローラ レビン	S59.5 ~ S62.5	AE85/86	H4			○			
	S62.5 ~ H3.6	AE91/92	H4						
	H3.6 ~ H7.5	AE100/101	H4		H3a	○			
	H7.5 ~ H9.5	AE110/111	H4		H3a	○			
	H9.5 ~ H12.8		HB3	H7	H3d			遮光板干渉の可能性あり。 H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)	
カローラ ワゴン	H3.9 ~ H12.7	AE, CE, EE10#G系	H4		H3a	○			
キャバリエ	H7.10 ~ H12.12	TJG00	HB3	HB4		○			
キャミ	H11.5 ~ H11.8	J10, J12	H4		H3a	○			
	H12.5 ~	J102E, J122E	HB3	HB4		○			
クラウン ハードトップ	H3.10 ~ H7.9	GS/JZS14#系	H4		H3C	×		球切れ警告等影響 警告音・点滅 誤作動あり	
	H7.9 ~ H9.7	GS/JZS15#系	H4		H3C	○			
	H9.7 ~ H11.9		HB3	HB4	HB4	○			
	H11.9 ~	GS/JZS17#系	H4		HB4	○			
			H7	D2R	HB4				
H15.12 ~	GRS18#系	HB3	D2R	HB4					
クラウン アスリート	H11.9 ~ H15.11	JZS17#系	H4	D2R	HB4				
	H15.12 ~	UZS/GRS18	HB3/H11	D2R	HB4				
クラウン マジェスタ	H3.10 ~ H7.8	JZS/UZS14#系	H4		H3C	×		球切れ警告等影響 警告音・点滅 誤作動あり	
	H7.8 ~ H9.7	JZS/UZS15#系	H4		H3	○			
	H9.7 ~ H11.9		H1	HB4	HB4	○			
	H11.9 ~	JZS/UZS17#系	HB3	D2R	HB4				
			H7	D2R	HB4				
	H16.7 ~ H21.2	UZS18#系	HB3/H11	D2S					
H21.3 ~	URS206, UZS207	H11	D4S						
グラント ハイエース	H11.8 ~ H14.5	KCH/VCH1#W系	H4		HB4	○			
グランビア	H7.8 ~ H11.8	RCH/VCH1#W系	H4		H3/H3C	○			
	H11.8 ~ H14.5	KCH/VCH1#系	H4		HB4	○			
クルーガー ハイブリット	H12.11 ~	ACU/MCU2#系	HB3	HB4	H3d/HB4	○			
	H17.3 ~		HB3	D2R	HB4				
		MHU28W	HB3	D2R	HB4				
クレスタ ルラーン系	H2.8 ~ H4.9	JZX8#, GX80系	H4		H3				
	H4.10 ~ H8.9	JZX9#, GX90系	H4		H3C	○			
	H8.9 ~ H13.6	JZX10#, GX100系	H4		HB4	○			
HB3			D2R	H3C/HB4					
コルサ ターセル	H6.9 ~ H9.12	EL/NL5	H4		H3	○			
	H9.12 ~ H11.7	EL/NL5	H4			○			
コロナ	H4.2 ~ H8.1	AT/CT/ST19#系	H4		H3				
コロナ エクシブ	H5.10 ~ H10.4	ST20#系	H4		H3C	○			
コロナ プレミオ	H8.1 ~ H13.12	AT/CT/ST21#系	H4		H3	○			
	H16.12 ~	AZT24, ZZT24	H4		HB4	○			
H7			D4S	HB4					
コンフォート	H7.12 ~	LSX/SXS/YXS	H4			○			
サイノス	H3.1 ~ H7.8	EL44	H4		H3d	○			
	H7.9 ~ H11.12	EL52, 54	H4			○			
サクシード	H14.6 ~	NCP/NLP	H4			○			
シエンタ	H15.9 ~	NCP81/85	H4		HB4	○			
			HB4	D2R	HB4				

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
スーブラ	S63.9 ~ H5.5	JZA/GA/MA70系	H4		H3	○			
	H5.5 ~ H8.4	JZA80	9005J	9006J	H3				
	H8.4 ~ H14.8		HB3	9006J	H3				
スターレット	H6.5 ~ H7.12	EP82	9005J	9006J	H3a				
	H8.1 ~ H11.1	EP/NP9#系	H4		H3d	○			
スパーク	H12.9 ~	S2#1E系	H4		HB4	○			
スパシオ	H9.1~H11.4	AE110	H4		H3C	○			
	H11.4~H13.5		H4		H3C	○			
	H13.5~	NZE/ZZE12#系	HB3	HB4	HB4	○			
スプリンター ワゴン	H3.6~H7.5	AE/CE10	H4					○	
	H7.5~H12.8	AE/CE11	H4					○	
	H3.9~	AE/CE10	H4						
スプリンター カリブ	H7.8 ~ H14.8	AE111/114/115G	H4		H3	○			
スプリンター トレノ	S59.5 ~ S62.5	AE85/86	H4					○	
	S62.5 ~ H3.5	AE91/92	H4		H3	○			
	H3.6 ~ H7.5	AE100/101	H1	H3	H3				
	H7.5 ~ H9.5	AE110/111	H4		H3	○			
H9.5 ~ H12.8	HB3		H7	H3d	○			H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)	
スプリンター マリノ	H4.5 ~ H10.8	AE100/101	H1	H3C	H3	○			
セプター	H4.8 ~ H8.12	SXV/VCV15W	H4		H3C	○			
セラ	H2.3 ~ H5.12	EXY10系	H1	H3C				○	
セリカ	H1.9 ~ H5.10	ST18#系	H4		H3				
	H5.10 ~ H9.12	ST20#系	HB3	HB4	H3	○			
	H9.12 ~ H11.8		HB3	H1	H3				
	H11.9 ~ H14.8	ZZT230/231	HB3	H7	H3	○			H7アダプター要別売り(TYPE7 ¥3,150)
H14.8 ~	HIR1		D2S	H3					
セルシオ	H1.10 ~ H6.10	UCF10/11	H4		H3C	○			
	H6.10 ~ H9.8	UCF20/21	HB3	H4	HB4				
	H9.8 ~ H12.7		HB3	D2R	HB4				
	H12.8~H15.7	UCF30/31	HB3	D2R	HB4				
H15.7~	HB3		D2S	HB4					
センチュリー	S62.9 ~ H9.5	VG40/50	H4		H3				
	H9.5 ~	GZG50	HB3	H4	HB3				
ソアラ	S61.1 ~ H3.5	GZ/MZ20/21	H3C	H4	H3				
	H3.5 ~ H13.4	JZZ/UZZ30/31/32	9005J	9006J	H3				
	H13.4 ~	UZZ40	HIR1	D2S	H3				
タウンエース	H4.1 ~ H8.10	YR/CR/KR2#/3#系	H4		H3d	○			
タウンエース ノア	H8.10 ~ H13.11	SR/CR40/50G	H4		H3/HB4	○			
		アメリカンビレット	SR40/50G		シールドビーム				
チェイサー	S63.8 ~ H4.9	JZX8#, GX80系	H4		H3C				
	H4.9 ~ H8.9	JZX9#, GX90系	H4		H3C	○			
	H8.9 ~ H13.6	JZX10#, GX100系	HB3	HB4	HB4	○			
ツアリング ハイエース	H11.8 ~ H14.5	KCH/RCH4#W系	H4		H3C	○			
デュエット	H10.9 ~	M10#/11#A系	H4					○	
ナディア	H10.8 ~	CAN/SXN1#系	H4		H3C/H3d				
	H13.8 ~		D2R		H3C/H3d				
ノア	H13.11 ~	AZR60/65G	H4					○	
			HB3	D2R	H3				
	H16.8~		HB3	HB4	HB4				
			D4R		HB4				
H19.6~	ZRR70/75	HB3	H11	HB4/H11	○				
		HB3	D4S	HB4/H11					

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
ハイエース	H1.8 ~ H5.7	H10#/11#/12#系	H4		H3d	○			
	H5.7 ~ H8.9	RZH1##, KZH1##系	H4		H3	○			
	H8.9 ~ H11.6	H10#/11#/12#系	H4		H3	○			
	H11.7 ~	KZH 10#/12#系	H4		H3	○			
	H16.8~	KDH200	H4		HB4	○			
ハイエース レジアス	H9.4 ~ H11.7	KCH/RCH4#系	H4		H3	○			
	H11.8~		H4		H3	○			
ハイラックス サーフ	H1.5 ~ H7.12	KZN/LN/VZN130系	H4			○			
	H7.12 ~ H14.11	KZN/RZN/VZN18#系	H4		H3	○			
	H14.11 ~ H17.8	KND/RZN/DZN21#系	HB3	HB4	HB4		○		
	H17.8~	TRN/GRN	HB3	H11	HB4		○		
ハイラックス・ビックアップ	H9.9~	KZN/RZN	H4		H3	○			
	H14.11 ~	TRW210	HB3	HB4	H3		○		
ハリアー ハイブリット	H9.12 ~ H15.2	MXU/SXU10#W系	HB3	HB4	HB4		○		
			HB3	D2R	HB4				
	H15.2 ~	ACU/MCU3#W系	HB3	H11	H3/HB4		○		
			HB3	D2S	H3/HB4				
H17.3~	MHU38W	HB3	D2S	H11					
パッソ	H16.6~	KGC/QNC	H4						
			H7	D2R					
ビスタ	H6.7 ~ H10.6	SV/CV4#系	H4		H3	○			
	H10.7 ~	SV/ZZV50G/55G	HB3	HIR	H3				
ビスタ アルディオ	H10.6~H12.4	SV/ZZV5#	HB3	HIR	H3C				
	H12.4~	SV/ZZV5#	HB3	HIR	HB4				
ファンカーゴ	H10.8 ~	NCP20/25	H4		HB4	○			
			D2R		HB4				
ブラッツ	H11.8~H17.10	SCP/NCP	H4			○			
			D2R						
プリウス	H9.10 ~	NHW10/11	H4		H3	○			
	H15.9~H17.10	NHW20	H4		HB4	○			
			D2R		HB4				
	H17.11~		H4		HB4	○			
			D4R						
ブレイド	H18.12~	AZE15	HB3	H11					
			HB3	D4S					
ブレビス	H13.6~H17.11	JGG10/11/15	HB3	D2R	HB4				
	H17.12~H19.7		HB3	D4R					
プレミオ	H13.12~H16.12	AZT/NZT/ZZT24	H4			○			
	H16.12~	AZT/NZT/ZZT24	H7	D4R					
	H19.6~	ZRT26	HB3	H11					
HB3			D4R						
プログレ	H10.5 ~ H17.11	JCG10/11/15	HB3	HB4	H3/HB4		○		
	H17.12~H19.5		HB3	D4R					
プロナード	H12.4~	MCX20	HB3	HB4	HB4				
			HB3	D2R	HB4				
プロボックス	H14.7~	NCP/NLP	H4			○			
ベルタ	H17.11~	KSP/SCP/NCP9	D4R						
			H4			○			
ボルテ	H16.7~	NNP1 #	D4R		HB4				
			H4		HB4	○			
マークX	H16.11~H18.9	GRX12#	HB3	H7	HB4				
			HB3	D4S	HB4				
	H18.10~		HB3	H7	H8				
			HB3	D4S	H8				

車種名	年式	型式	純正バルブ			PREMIUM適合			備考
			HI	LOW	FOG	HI	LOW	FOG	
マークII	S63.8 ~ H4.9	JZX8#, GX80系	H4		H3C				
	H4.10 ~ H8.8	JZX9#, GX90系	H4		9006J	○			
	H8.9 ~ H12.10	JZX10#, GX100系	H4		HB4	○			
			HB3	※D2R	H3C				
	H12.10 ~	JZX11#, GX110系	H4	HB4			○		
H4			D2R						
マークII クオリス	H9.4 ~ H14.1	MCV/SXV2#W系	HB3	HB4	HB4		○		
			HB3	D2R	H3				
マークII プリット	H14.1~H19.5	GX/JZX11	HB3	H7	HB4				
			HB3	D2S	HB4				
ライトエース	H4.1 ~ H8.10	CR/YR/KR2#/3#系	H4		H3d	○			
ライトエース ノア	H8.10 ~ H13.11	SR/CR40/50G系	H4		H3/HB4	○			シールドビーム車不可
ラウム	H9.5 ~ H15.5	EXZ10/15	H4		H3	○			
	H15.5 ~	NCZ20/25	H4		HB4	○			
H7			D2S	HB4					
ラクティス	H17.10~H19.11	SCP/NCP	H4		H11	○			
			H7	D4R	H11				
	H19.12~		HB3	H11	H11				
			HB3	D4S	H11				
ラッシュ	H18.1~	J21	HB3	H11					
			HB3	D2S					
ランドクルーザー-80	H2.1 ~ H4.8	FJ80G, HDJ81V	H4		H3C	○			
	H4.8 ~ H10.1	FZJ80G, HDJ81V	H4		H3C	○			
ランドクルーザー-100	H10.1 ~ H17.4	UZJ100W, HDJ101K	HB3	HB4	HB4		○		
	H17.4~		HB3	HB4	HB4		○		
ランドクルーザー-200	H19.9~	UZJ200W	HB3	H11	HB4		○		
ランドクルーザー・シグナス	H11.1~H14.8	UZJ100W	HB3	H1	HB4		○		バルブ挿入口拡大加工必要
	H14.8~H17.4		HB3	H1	HB4		○		バルブ挿入口拡大加工必要
	H17.4~		HB3	H1	HB4		○		バルブ挿入口拡大加工必要
ランドクルーザーブラド	H8.5 ~ H14.10	KZJ/RZJ/VZJ 9#W系	H4		HB4	○			
	H14.10 ~	KDJ/RZJ/VZJ12#W系	H4		HB4	○			
レジアスエース	H16.8 ~	TRH/KDH	H4		HB4	○			

注意事項

- ・上記以外の車種や年式、外車に関しては各ディーラー又は専門業者へお問い合わせお願い致します。
- ・適合表と同一車種であっても車両により装着出来ない場合がありますのでご注意ください。
- ・このシステムは高電圧を発生し、取付け・交換作業時に危険を伴う為、必ず専門業者に取付け・交換をご依頼頂くようお願い致します。取付け・交換に伴う費用は、お客様負担となりますのでご了承お願い致します。